



Esta impresora de gran formato (44 pulgadas) ofrece una calidad y versatilidad excepcionales en múltiples aplicaciones.

La impresora SureColor SC-P9500 (44 pulgadas) se ha desarrollado para fotografías y artistas, ya que ofrece una reproducción fiable, lo que permite realizar pruebas de impresión profesionales y contar con un excelente rendimiento en volúmenes de producción elevados. Es la primera impresora de gran formato de 12 colores de Epson, con una amplia gama de colores con un 99 % de cobertura Pantone¹.

Alta calidad con juego de tintas de 12 colores

El conjunto de tintas UltraChrome Pro12 de Epson, con tecnología K3, genera ambas tintas negras simultáneamente e incluye naranja, verde y violeta, lo que proporciona al usuario una precisión de color impresionante. La SC-P9500 es ideal para los fotógrafos profesionales, la producción de obras de arte y las situaciones en las que se precisa la más alta calidad de impresión de obras artísticas para el comprador más exigente.

Diseñada para la productividad empresarial

La SC-P9500 (44 pulgadas), gracias al cabezal de impresión μ TFP12, ofrece una resolución de 300 ppp y 12 canales, lo que se traduce en una producción rápida y de gran calidad. Los usuarios también podrán disfrutar de otros beneficios como la unidad principal sellada, que proporciona protección contra el polvo, y los depósitos secundarios de tinta, que proporcionan impresión continua incluso si los niveles de tinta son bajos.

La precisión importa

Con las tecnologías de medición de color, verificación y corrección de Epson, el embalaje y las pruebas de impresión se pueden realizar con más eficiencia y mayor confianza.

Manejo fácil e intuitivo

Los usuarios se beneficiarán de una pantalla táctil de 4,3 pulgadas (con una interfaz fácil de usar), iluminación interna para ver fácilmente el progreso de la impresión y LED de estado grande para facilitar la comprobación desde la distancia. Epson ofrece una solución completa, con impresora, tintas, soportes, software y asistencia, de manera que todo está diseñado para que funcione sin problemas de compatibilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Salida de calidad (hasta 44 pulgadas)**
Juego de tintas UltraChrome Pro12 de Epson, con tecnología K3
- **Productividad**
Velocidades de producción realmente impresionantes
- **Fiabilidad**
Tecnología de verificación de boquillas y prevención de polvo
- **Facilidad de uso**
Panel LCD de pantalla táctil de 4,3 pulgadas con interfaz fácil de usar
- **Precisión del color**
Amplia gama de colores con 99 % de cobertura Pantone¹

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SureColor SC-P9500

TECNOLOGÍA	
Método de impresión	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Tecnología de tinta	Ultrachrome® Pro12
IMPRESIÓN	
Colores	Negro foto, Negro mate, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta vivo, Magenta vivo claro, Violet, Naranja, Verde, Gris, Gris claro
Capacidad de los depósitos de tinta	700 ml
Tamaño máximo gota	3,5 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Configuración inyectores	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Resolución de impresión	1.200 x 2.400 ppp
MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS	
Formatos papel	A1, A2, A2+, A2++, A3+, A3++, A3, A4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), B2, B3, B4, A0, B1, 36 " (91,4 cm), 44 " (111,8 cm)
Grosor del papel adecuado	0,08 mm - 1,5 mm
Impresión sin márgenes activada	254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm, 1030 mm, 1118 mm, 508 mm (20")
GENERAL	
Consumo de energía	110 vatio, 32 vatio (económico), 3,4 vatio (Standby), 0,3 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.909 x 667 x 1.218 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	153,8 kg
Potencia acústica	Operación: 7,5 B (A)
Nivel de ruido	Operación: 49,5 dB (A)
OTRAS FUNCIONES	
Memoria	Impresora: 2 GB
Emulaciones	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (opcional)
Características	Pantalla táctil
OTROS	
Interfaces	USB 3.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
LCD Y TARJETAS DE MEMORIA	
Pantalla LCD	Tipo: Color, Panel táctil
OTROS	
Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible

CONSUMIBLES

● Fine Art Cotton Smooth Bright 17" x 15m	C13S450270
● Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500	C13S210102
● Rollo de WaterResistant Matte Canvas, 44" x 12,2 m, 375 g/m²	C13S042016
● Rollo de WaterResistant Matte Canvas, 24" x 12,2 m, 375 g/m²	C13S042014
● Rollo de WaterResistant Matte Canvas, 17" x 12,2 m, 375 g/m²	C13S042013
● Rollo de WaterResistant Matte Canvas, 13" x 6,1 m, 375 g/m²	C13S042012
● Papel acuarela blanco, DIN A3+, 190 g/m², 20 hojas	C13S041352
● Rollo de papel acuarela blanco, 44" x 18 m, 190 g/m²	C13S041398
● Rollo de papel acuarela blanco, 24" x 18 m, 190 g/m²	C13S041396
● Velvet Fine Art Paper, DIN A2, 260 g/m², 25 hojas	C13S042096
● Velvet Fine Art Paper, A3+, 260 g/m², 20 hojas	C13S041637
● Ultra Smooth Fine Art Paper, DIN A2, 325 g/m², 25 hojas	C13S042105
● Ultra Smooth Fine Art Paper, A3+, 325 g/m², 25 hojas	C13S041896
● Rollo de Ultra Smooth Fine Art Paper, 44" x 15,2 m, 250 g/m²	C13S041783
● Rollo de Ultra Smooth Fine Art Paper, 24" x 15,2 m, 250 g/m²	C13S041782
● Rollo de Ultra Smooth Fine Art Paper, 17" x 15,2 m, 250 g/m²	C13S042074
● Traditional Photo Paper, DIN A4, 330 g/m², 25 hojas	C13S045050
● Traditional Photo Paper, DIN A3+, 330 g/m², 25 hojas	C13S045051
● Traditional Photo Paper, DIN A2, 330 g/m², 25 hojas	C13S045052
● Traditional Photo Paper, 44" x 15 m	C13S045056
● Traditional Photo Paper, 24" x 15 m	C13S045055
● Traditional Photo Paper, 17" x 15 m	C13S045054
● Standard Proofing Paper, DIN A3+, 205 g/m², 100 hojas	C13S045005
● Standard Proofing Paper, DIN A2, 205 g/m², 50 hojas	C13S045006
● Standard Proofing Paper, 44" x 50 m, 205 g/m²	C13S045009
● Standard Proofing Paper, 24" x 50 m, 205 g/m²	C13S045008
● Standard Proofing Paper, 17" x 50 m, 205 g/m²	C13S045007
● Standard Proofing Paper OBA DIN A3+ 100 Sh	C13S450190
● Standard Proofing Paper OBA 24" x 30,5 m	C13S450188
● Standard Proofing Paper OBA 17" x 30,5 m	C13S450187
● Standard Proofing Paper, DIN A3+, 100 hojas	C13S045115
● Standard Proofing Paper 240, 44" x 30,5 m	C13S045114
● Standard Proofing Paper 240, 24" x 30,5 m	C13S045112
● Standard Proofing Paper 240, 17" x 30,5 m	C13S045111
● Rollo de Somerset Velvet Fine Art Paper, 44" x 15 m, 255 g/m²	C13S041703
● Rollo de Somerset Velvet Fine Art Paper, 24" x 15 m, 255 g/m²	C13S041702
● Rollo de Singleweight Matte Paper, 44" x 40 m, 120 g/m²	C13S041855
● Rollo de Singleweight Matte Paper, 24" x 40 m, 120 g/m²	C13S041853
● Rollo de Singleweight Matte Paper, 17" x 40 m, 120 g/m²	C13S041746
● Proofing Paper White Semimatte, DIN A3+, 100 hojas	C13S042118
● Proofing Paper White Semimatte, 44" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S042006
● Proofing Paper White Semimatte, 24" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S042004
● Proofing Paper White Semimatte, 17" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S042003
● Proofing Paper White Semimatte, 13" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S042002
● Rollo de Presentation Matte Paper, 44" x 25 m, 172 g/m²	C13S041220
● Rollo de Presentation Matte Paper, 24" x 25 m, 172 g/m²	C13S041295
● Rollo de Premium Semimatte Photo Paper, 44" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042152
● Rollo de Premium Semimatte Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042150
● Rollo de Premium Semimatte Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042149
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m², 20 hojas	C13S041334
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 hojas	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 hojas	C13S042093

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CH13301A0
Código de barras	8715946680606
País de origen	China



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

SureColor SC-P9500

1. PANTONE es propiedad de Pantone LLC. Cobertura de la gama cromática del 99 % de la paleta sólida revestida de la Guía de fórmulas Pantone (PANTONE FORMULA GUIDE) basada en Epson Proofing Paper White Semi-matte e impresa con el driver de impresora Epson a 2400 x 1200 ppp usando tinta Epson auténtica. La cobertura PANTONE puede variar al imprimir con otras condiciones.

EPSON®



Impresora fotográfica, ideal para pruebas de color en formatos de 24"

Características principales

- **Extrema gama de color:** las nuevas tintas UltraChrome® PRO12 con violeta, reproducen colores asombrosos cubriendo hasta el 99% de la guía de fórmulas de Pantone® para colores sólidos y recubrimientos estándar².
- **Nuestra impresora de gran formato más avanzada hasta ahora** para fotografía, reproducción de arte, pruebas de color e impresiones de diseño gráfico de calidad y rendimiento inigualables.
- **Impulsada por PrecisionCore®:** el nuevo cabezal MicroTFP® de 12 canales imprime al doble de la velocidad de las generaciones anteriores¹.
- **Cambio en tiempo real de las tintas foto y mate:** las boquillas dedicadas para ambos tipos de tinta no requieren intercambio.
- **Índices de permanencia líderes en la industria:** reproduce impresiones a color que pueden durar hasta 200 años y hasta 400 años en blanco y negro³.
- **Nueva pantalla digital personalizable:** la primera impresora en su clase en presentar una pantalla a color personalizable de 4,3" y de navegación simple.
- **Diseño confiable:** el motor de impresión rediseñado con funcionalidad industrial es durable e incluye una luz LED interior para una mejor operabilidad.
- **Tinta negra de densidad aumentada con BEO -Recubrimiento Intensificador del Negro:** con el DMAX mejorado, se obtiene un cociente de contraste más amplio y de mayor claridad, como también, una mejor definición en papeles brillantes.
- **Epson® SpectroProofer® opcional:** automatiza la calibración de color y las pruebas de verificación para aplicaciones de pruebas de color con software de RIP y flujos de trabajo de terceros.

* Diseñado para uso exclusivo con cartuchos Epson.



Epson SureColor® P7570

EPSON®

EXCEED YOUR VISION

Especificaciones técnicas

Impresión y configuración de tinta	
Tecnología de impresión	Cabezal PrecisionCore® MicroTFP® de 12 canales, impresión por gota bajo demanda
Tipo de tinta	UltraChrome® PRO12 a base de pigmento; 12 tintas, 12 colores: cian, cian claro, magenta vivo, magenta vivo claro, amarillo, gris, gris claro, naranja, verde, negro foto, negro mate y violeta
Resistencia a la decoloración / Durabilidad de la impresión	A color: hasta 200 años; blanco y negro: hasta 400 años ³
Cabezales a color y monocromático	9.600 boquillas (800 boquillas x 12)
Tecnología de gota	Gota mínima: 3,5 picolitros; la tecnología de gota variable puede producir hasta tres tamaños de gota por línea
Resolución máxima	2.400 ppp x 1.200 ppp
Memoria	2 GB
Velocidad de impresión¹	Impresiones de 23,4" x 33,1" Normal (BEO: apagado) 2:02 Normal (BEO: encendido) 4:04 (BEO=Black Enhance Overcoat)
Lenguaje de impresión/Controladores	Epson ESC/P® raster, controladores fotográficos estándar
Cartuchos de tinta inteligentes Epson⁴	
En la caja: volumen de llenado 110 ml por cada color x 12 colores en total. Cartucho al detal: volumen de llenado 150, 350 o 700 ml de cada color, disponible x 12 colores en total. Vida útil de la tinta 2 años a partir de la fecha de producción o 6 meses después de abierto. La impresora está diseñada para uso con cartuchos de tinta Epson, no con cartuchos o tinta de otras marcas*	
Manejo de medios en rollo	
Rollo sencillo	24" (60,9 cm) de ancho, carga superior
Núcleo del rollo	2" o 3" de diámetro
Adaptadores de rollo	Ajustables por el usuario
Corte del rollo²	Cortador giratorio interno de alta velocidad, automático o manual
Largo mínimo de corte automático	5,0" (12,7 cm) con márgenes superior e inferior de mínimo 5,24" o 13,3 cm
Márgenes sup./inf. (mm)	Normal: 20/15 (Papel Premium Foto Lustre); opción: sup. 3, 15, 20, 45/ inf. 3, 15
Márgenes izq./der.	3 mm a cada lado; 6 mm en total; o 0" a tamaños BorderFree®
Sistema de código de barra	Para monitoreo de papel restante
Anchos de impresión BorderFree®	10", 11,8", 13", 16", 17", 20", 20,3", 23,4", 24" – 25,4 cm, 29,9 cm, 33,02 cm, 40,64 cm, 43,18 cm, 50,8 cm, 51,56 cm, 59,43 cm, 60,96 cm
Manejo de medios	
Hoja sencilla	Carga superior hasta 24" (60,96 cm) de ancho
Carga de hoja	Automática si el espesor es menor de 0,5
Espesor del medio	0,8 mm a 1,5 mm
Márgenes sup./inf.	3 mm/15 mm
Márgenes sup./inf.	Centrado seleccionado 15 mm/15 mm
Márgenes izq./der.	3 mm a cada lado; 6 mm en total o 0" a tamaños BorderFree®
Anchos de impresión BorderFree®	10", 11,8", 13", 16", 17", 20", 20,3", 23,4", 24" – 25,4 cm, 29,9 cm, 33,02 cm, 40,64 cm, 43,18 cm, 50,8 cm, 51,56 cm, 59,43 cm, 60,96 cm
Área de impresión y precisión	
Ancho máximo del papel	24" (60,96 cm)
Largo máximo de impresión del rollo⁵	708,66" (1,8 m)
Precisión lineal	+/- 0,2% del largo especificado (+/- 0,26 mm mín.)
Interfaz	
1 Puerto USB 2,0 alta velocidad 1 Puerto Ethernet 1000Base-T	
Sistemas operativos compatibles⁷	
Apple® OS X® 10.6.8 o superior Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit)	
General	
Dimensiones (L. x A. x Alt.)	Canasta cerrada: 55,2" x 26,3" x 48" (1.401 mm x 667 mm x 1.218 mm)
Peso	269 lb (122 kg)
Nivel de ruido acústico	Menos de 49,5 dB(A) de acuerdo con ISO 7779
Temperatura	Operativa: 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C)
	Operativa (recomendada): 65 °F a 75 °F (18 °C a 24 °C)
	Almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)
Humedad relativa	Operativa: 20% - 80% (sin condensación)
	Operativa (recomendada): 45% - 60% (sin condensación)
	Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensación)
Requerimientos eléctricos	Voltaje: AC 110 V - 240 V
	Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz
	Corriente: 2 A

General	
Consumo de energía	Impresión: aprox. 85 W Lista: aprox. 32 W Modo reposo: aprox. 3,4 W (Ethernet 1000Base-T en reposo) Apagado: menos de 0,3 W
Normas y homologaciones	Normas de seguridad: UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No.62368-1 EMC FCC parte 15 subparte B clase B, CAN/CSA-CE/IEC CISPR22 clase B, AS/NZS CISPR 32 clase B
Garantía limitada y servicio estándar	1 año estándar, servicio de reparación al siguiente día laboral con llamada telefónica sin cargo de lunes a viernes
Contenido de la caja	Impresora SureColor® P7570 con base, canasto para papel, tanque de mantenimiento (una unidad instalada), cartuchos de tinta iniciales (110 ml x 12 cartuchos), cable AC, guía del usuario (documentación y garantía)
Pais de origen	China
Características ecoamigables	
ENERGY STAR®, RoHS, producto reciclable³, Epson America, Inc. es socio de SmartWay® Transport⁸	
Información de pedido	
SureColor® P7570 edición estándar SCP7570SE Tanque de mantenimiento T699700 Cuchilla de reemplazo para el cortador C12C815331 Par adicional de adaptadores de medios en rollo C12C935931 Servidor de impresión interno 320 GB C12C934551 Servidor interno PostScript® C12C934571 Kit de reemplazo borderless C13S210102 Palillos de mantenimiento / limpieza C13S090013 SpectroProofer® 24" UVS SPECTR024UVS R-Rite® ILS30EP de reemplazo (para SpectroProofer®) C12C932021	
Tinta UltraChrome® PRO12 (700 ml)	
Cartucho de tinta negro foto T44H120 Cartucho de tinta cian T44H220 Cartucho de tinta magenta vivo T44H320 Cartucho de tinta amarillo T44H420 Cartucho de tinta cian claro T44H520 Cartucho de tinta magenta vivo claro T44H620 Cartucho de tinta gris T44H720 Cartucho de tinta negro mate T44H820 Cartucho de tinta gris claro T44H920 Cartucho de tinta naranja T44HA20 Cartucho de tinta verde T44HB20 Cartucho de tinta violeta T44HD20	
Tinta UltraChrome® PRO12 (350 ml)	
Cartucho de tinta negro foto T44P120 Cartucho de tinta cian T44P220 Cartucho de tinta magenta vivo T44P320 Cartucho de tinta amarillo T44P420 Cartucho de tinta cian claro T44P520 Cartucho de tinta magenta vivo claro T44P620 Cartucho de tinta gris T44P720 Cartucho de tinta negro mate T44P820 Cartucho de tinta gris claro T44P920 Cartucho de tinta naranja T44PA20 Cartucho de tinta verde T44PB20 Cartucho de tinta violeta T44PD20	
Tinta UltraChrome® PRO12 (150 ml)	
Cartucho de tinta negro foto T44W120 Cartucho de tinta cian T44W220 Cartucho de tinta magenta vivo T44W320 Cartucho de tinta amarillo T44W420 Cartucho de tinta cian claro T44W520 Cartucho de tinta magenta vivo claro T44W620 Cartucho de tinta gris T44W720 Cartucho de tinta negro mate T44W820 Cartucho de tinta gris claro T44W920 Cartucho de tinta naranja T44WA20 Cartucho de tinta verde T44WB20 Cartucho de tinta violeta T44WD20	

*Esta impresora está diseñada para usarse solo con cartuchos y tinta genuina de Epson, no con cartuchos o tinta de terceros. Para obtener más información, visite www.epson.com/wideformatink **1-** Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo de rendimiento total para cualquier impresión depende de varios factores, incluida la configuración de la estación de trabajo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta y la conexión en red. Las velocidades de impresión reales variarán. **2-** El cubrimiento del 99% de la guía de Fórmula Pantone® Plus para recubrimientos de colores sólidos, se basa en impresiones en el papel para pruebas de color Epson blanco semi-mate impreso con el controlador Epson a 2.400 ppp x 1.200 ppp. El cubrimiento PANTONE puede variar cuando se imprime bajo otras condiciones. **3-** La calificación de resistencia a la luz está basada en pruebas aceleradas sobre impresiones en medios especializados, exhibidos en interiores y bajo vidrio. La estabilidad real de la impresión puede variar de acuerdo con el medio, la imagen impresa, las condiciones de exhibición, la intensidad de la luz, la humedad y condiciones atmosféricas, etc. Epson no garantiza la longevidad de las impresiones. Para una máxima vida y duración, exhiba todas sus impresiones bajo vidrio, láminelas o almacénelas apropiadamente. Visite www.wilhelm-research.com para información actualizada. **4-** Los rendimientos de tinta varían considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mantener la calidad de impresión, se deja una cantidad variable de tinta dentro del cartucho después de que se enciende el indicador "reemplazar cartucho". La impresora se entrega con cartuchos llenos y parte de la tinta se usa para curar la impresora. **5-** El corte de gran cantidad de lienzos y materiales gruesos puede requerir el reemplazo frecuente de la cuchilla cortadora. **6-** Permitido por el controlador de la impresora para Mac y PC. La aplicación, la versión de la aplicación y la versión del sistema operativo pueden limitar la longitud máxima. **7-** Para obtener los controladores más recientes, visite www.epson.com/support **8-** Para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle **9-** SmartWay es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible.



PRECISIONCORE



ULTRACHROME
PRO12 INK



P M Y C B G R K L S T U V

Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300	Epson Chile, S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú, S.A. (511) 418 0210	Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0	Epson Ecuador 1-800-000-044
---	--------------------------------------	---	--	--	------------------------------------	---	--------------------------------

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson, Epson Edge, Epson ESC/P, PrecisionCore, SureColor, TFP y UltraChrome son marcas comerciales registradas, Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Windows es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada y Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. SmartWay es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todos los derechos sobre estas marcas. Copyright 2020 Epson America, Inc. Com-SS-Oct-13 CPD-LS101392 03/18/2020

SureColor® P8570D Impresora fotográfica de doble rollo de formato ancho de 44 pulgadas



SureColor Serie P

44" de ancho, 6 colores

Aumente la productividad.

Rendimiento increíble: produce impresiones fotográficas nítidas, detalladas y coloridas con un cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP confiable de 2.64", que ofrece velocidades¹ y calidad notables

El diseño innovador se adapta a cualquier flujo de trabajo: diseño exclusivo de superficie plana con operación frontal completa, carga automática simple de rollos y rollo doble / carrete de recogida integrado y hasta un 25 por ciento más pequeño que la competencia

Excelente calidad de imagen con seis colores: la tinta UltraChrome PRO6 con gris produce impresiones de colores vibrantes y ricos con gradaciones suaves e imágenes en blanco y negro neutrales que compiten con las impresoras de 8 colores comparables.

Imprima en una amplia gama de soportes para diversas aplicaciones

fotográficas: imprima en una amplia gama de soportes, incluidos fotografías, obras de arte, lienzos y cartulinas rígidas de hasta 1,5 mm de grosor.

Productividad de doble rollo sin interrupciones: cambie automáticamente entre dos tipos o tamaños de papel, o utilice el segundo rollo como carrete de recogida para la producción de rollo a rollo

Fácil de usar y mantener: panel de control con pantalla táctil configurable de 4.3" para una operación simple, mantenimiento rutinario automatizado y conveniente autoservicio del usuario para una operación a largo plazo

No requiere ensamblaje: esté listo e imprimiendo en tan solo 30 minutos; Opciones de SuperSpeed USB 3.0, Gigabit Ethernet o Wi-Fi® (2.4 GHz y 5 GHz) para adaptarse a cualquier flujo de trabajo

Funciones de seguridad y herramientas de TI mejoradas: más de 28 funciones de seguridad mejoradas para oficinas o ubicaciones de oficinas remotas, incluido el cifrado de hardware, la opción de tarjeta IC para el control y seguimiento del usuario y una gran cantidad de herramientas de gestión de TI

Tamaño reducido: el diseño compacto se adapta a espacios reducidos

Incluye Adobe Embedded Print Engine como opción estándar: procesa de forma nativa archivos JPG, TIFF, PDF y PostScript para una impresión más rápida y confiable

Diseñado para usar exclusivamente con cartuchos de tinta Epson. *

Impresora

Tecnología de impresión Cabezal de impresión de goteo bajo demanda PrecisionCore MicroTFP de 6 canales

Tipo de tinta Tinta pigmentada UltraChrome PRO6; Configuración de tinta de 6 tintas y 6 colores: cian, magenta, amarillo, negro mate, negro fotográfico y gris

Configuración de boquillas 9600 boquillas (1600 boquillas x 6)

Tecnología de gotas Tamaño de gota más pequeño: tamaño de gota más pequeño 3,5 picolitros; La tecnología de gota variable puede producir hasta tres tamaños diferentes por línea

Resolución máxima 2400 x 1200 ppp

Velocidad de impresión de fotografías Velocidad: (Nivel 1) 18.12 m²/h

Calidad máxima: 8.3 m²/h

Lenguaje de impresora / controladores Ráster ESC / P, Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7

Memoria / incorporado 4 gigabytes

Cartuchos de tinta inteligentes Epson®

Volumen de llenado del cartucho en la caja 240 ml cada color x 6 colores en total

Volumen de llenado de cartuchos minoristas 150 ml, 350 ml o 700 ml cada color disponible x 6 colores en total

Vida útil del cartucho de tinta (C,M,Y,G, MK, PK) 2 años a partir de la fecha de producción impresa o 6 meses después de abierto

La impresora está diseñada para usarse solo con cartuchos Epson, no con cartuchos o tinta de terceros.*

Manipulación de papel en rollo

Rollos dobles de carga frontal 2 de 10" a 44" de ancho

Diámetro del núcleo de 2" o 3" Ejes de material en rollo ajustables por el usuario

Corte en rollo Cortador giratorio interno de alta velocidad; automático o manual

Longitud mínima de corte automático 5,0" más margen superior e inferior (5,24" mínimo)

Diámetro máximo del rollo de hasta 6,69"

Peso máximo del rollo 27 libras

Espesor del papel De 0,07 mm a 0,80 mm (papel en rollo y en hojas)

Rollo de papel restante Sistema de seguimiento de código de barras imprimible: la cantidad de papel restante se puede controlar y monitorear desde el panel frontal

Márgenes superior / inferior (mm) Normal: 20/15 (papel fotográfico Premium Luster); opción: Superior 3, 15, 20, 45 / Inferior 3, 15

Márgenes izquierdo / derecho 3 mm a cada lado; 0,24" en total; 0" en el ancho de BorderFree®

Carrete de recogida integrado Avance automático hacia adelante y hacia atrás; sensor de soportes de luz con opciones de bobinado interior y exterior

BorderFree® Anchos de impresión 10", 11,8", 13", 16", 17", 20", 20,3", 23,4", 24", 28,7", 33,1", 36", 40,6", 44"

Manejo de hojas de papel

Hoja suelta, carga frontal o posterior hasta 44" 111.7 cm de ancho

Ancho mínimo de hoja: 8" (20.3 cm)

Ancho máximo de hoja: 44" (111.7 cm)

Espesor del soporte .07 mm a .8 mm

Posterboard de 0,8 mm a 1,5 mm

Márgenes superior / inferior 3 mm / 15 mm

Márgenes superior / inferior con centrado en 15 mm / 15 mm

Márgenes izquierdo / derecho 3 mm a cada lado; 6 mm o 0,24" en total; 0" en anchos BorderFree®

Ancho de impresión de BorderFree® 10", 11,8", 13", 16", 17", 20", 20,3", 23,4", 24", 28,7", 33,1", 36", 40,6", 44"

Área imprimible y precisión

Precisión de línea ± 0,1% de la longitud especificada (± 0,26 mm mín.)

Tamaño mínimo de hoja (una sola hoja) 8,5 x 11" (21.5 x 27.9 cm)

Longitud máxima imprimible 90.8 metros

Ancho mínimo de papel Rollo: 10" / Hoja: 8"

Panel de control de usuario

Pantalla LCD articulada Pantalla táctil de 4,3"

Interfaces de impresora

SuperSpeed USB 3.0, 100BASE-TX / 1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, memory stick USB *, SSD de 960 GB Opcional

Sistemas operativos compatibles

Mac OS X 10.6.8 o posterior, macOS 11 o posterior

Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP (32 bits / 64 bits), Windows® Server 2019/2016/2012 R2 / 2012/2008 R2 / 2008/2003 R2 / 2003 SP2 o posterior

General

Dimensiones (An x Pr x Al) 73" X 20" X 39" (185.4 x 50.8 x 99 cm)

Nivel de ruido acústico En funcionamiento: 49,6 dB (A) según la ISO 7779

Temperatura En funcionamiento: 50° a 95° F (10° a 35° C)

En funcionamiento (recomendado): 65° a 75° F (18° a 24° C)

Almacenamiento: -4° a 104° F (-20° a 40° C)

Humedad relativa En funcionamiento: 20 a 80% (sin condensación)

En funcionamiento (recomendado): 45–60% (sin condensación) Almacenamiento: 5–85% (sin condensación)

Estándares de seguridad EE. UU. Y Canadá (certificación NRTL, CSA / UL 62368-1). Cumple con los requisitos de Clase B de la FCC.

Requisitos eléctricos Voltaje: CA 110-240 V

Frecuencia: 50–60 Hz

Corriente: 3,4 - 1,6 A

Consumo de energía Impresión: Aprox. 70 W

Listo: Aprox. 32 W

Suspensión: 2 W (Ethernet 1000Base-T en espera)

Apagado (en espera): 0,3 W

General (continuación)

Garantía limitada y servicio estándar 1 año, reparación en sitio al siguiente día laborable con asistencia telefónica gratuita de lunes a viernes; Horario comercial 8-5 PST

País de origen Indonesia

Que hay en la caja

Impresora SureColor P8570 con motor de impresión integrado de Adobe, juego completo de cartuchos de tinta iniciales (240 ml x 6 cartuchos), 2 adaptadores de papel en rollo instalados, cajas de mantenimiento (preinstaladas), póster Comience aquí, cable de alimentación de CA, Nota: el papel no se incluye con la impresora

Características ecológicas

Producto reciclable* con calificación ENERGY STAR®, compatible con RoHS, Epson America, Inc. es un socio de transporte SmartWay®

Información para ordenar

SureColor P8570D	SCP8570DR
Cuchilla cortadora de repuesto	C13S210117
Eje de alimentación de rollo adicional (44")	C12C936171
Caja de mantenimiento	C13S210115
Caja de mantenimiento para impresión sin bordes	C13S210116
Bastoncillo de limpieza	C13S090013
Unidad de memoria SSD de 960 GB	C12C936671

Tinta UltraChrome PRO6 (110 ml)

Cartucho de tinta cian	T49A220
Cartucho de tinta magenta	T49A320
Cartucho de tinta amarilla	T49A420
Cartucho de tinta negro mate	T49A820
Cartucho de tinta negra fotográfica	T49A120
Cartucho de tinta gris	T49AE20

Tinta UltraChrome PRO6 (350 ml)

Cartucho de tinta cian	T48S220
Cartucho de tinta magenta	T48S320
Cartucho de tinta amarilla	T48S420
Cartucho de tinta negro mate	T48S820
Cartucho de tinta negra fotográfica	T48S120
Cartucho de tinta gris	T48SE20

Tinta UltraChrome PRO6 (700 ml)

Cartucho de tinta cian	T48L220
Cartucho de tinta magenta	T48L320
Cartucho de tinta amarilla	T48L420
Cartucho de tinta negro mate	T48L820
Cartucho de tinta negra fotográfica	T48L120
Cartucho de tinta gris	T48LE20

Better Products for a Better Future™

Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com



* Esta impresora está diseñada para usarse solo con cartuchos y tinta originales de Epson, no con cartuchos o tintas de terceros. Para obtener más información, visite www.epson.com/wideformatink

1 Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo de producción total de cualquier impresión depende de la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta, la red, etc. Las velocidades de impresión reales variarán. 2 El rendimiento de los cartuchos varía considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para la calidad de impresión, una cantidad variable de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador "reemplazar cartucho". La impresora se envía con un juego completo de cartuchos iniciales (CMY - 26 ml / Negro - 50 ml) y parte de la tinta de los primeros cartuchos se utiliza para cebar la impresora. 3 El corte de gran volumen de lienzos y materiales pesados puede requerir el reemplazo frecuente del cortador. 4 Permitido por el controlador de impresora para Mac y PC. La aplicación, la versión de la aplicación y la versión del sistema operativo pueden limitar la longitud máxima. 5 Para obtener los controladores más recientes, visite www.epson.com/support 6 Para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle 7 SmartWay es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible. Vea las últimas innovaciones de Epson Business Solutions en www.epson.com/forbusiness

En latinoamérica llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson:

Epson Argentina S.R.L. (5441) 5167 0300	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson Chile S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia Ltda. (571) 523 5000	Epson Ecuador 1-800-000-044	Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú S.A. (511) 418 0210	Epson Venezuela S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0
--	--	-------------------------------------	--	--------------------------------	---	-----------------------------------	--

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON, PrecisionCore, SureColor y UltraChrome son marcas comerciales registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado y Better Products for a Better Future y Epson Connect son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Mac, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. Y otros países. Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / o en otros países. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada y Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. SmartWay es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales y / o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. CPD-LS101521 7/21

Contacto:

SureColor SC-P700 y SC-P900

Impresiones espectaculares para imágenes excepcionales



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Las imágenes excepcionales merecen una nueva dimensión

Presentamos las impresoras color SureColor SC-P700 y SC-P900 de Epson, dos soluciones de impresión avanzadas que combinan la impresión de alta calidad con negros intensos y un diseño de producto estético.

Gracias a unos valores de impresión D-Max (mayor intensidad del color negro) extremadamente altos, las impresoras también ofrecen detalles más nítidos y gradaciones más suaves en comparación con los modelos anteriores de SureColor¹. Asimismo, ambas impresoras son más compactas y ligeras que los modelos A2+ y A3+ más antiguos².

El nuevo diseño de la unidad de rollo de papel y la automatización opcional para la SC-P900, garantizan impresiones versátiles y de alta calidad englobadas en un bonito y sencillo diseño.



Blancos y azules mejorados para mayor profundidad y detalle

Nuestros intensos tonos de color negro mate, negro foto y violeta aportan una definición realista y nítida a las imágenes en negro o blanco y negro.

Al usar papel brillante, conseguirás negros más intensos y enriquecidos con un gran contraste, sin la necesidad de un cartucho de tinta especial específico. Esto es debido a las características Revestimiento mejorado negro (que usa la tinta del cartucho gris claro como revestimiento), Negro carbón y Optimizador de brillo. Y mediante la ampliación de la gama de azules, estas impresoras SureColor muestran una luminosidad y una calidad fotorrealista incluso con las sombras de azul más brillantes.

Negro carbón

Nuestro Revestimiento mejorado negro nivela la superficie impresa usando tintas gris claro en las áreas oscuras. Con los papeles brillantes, esto aumenta la densidad de negro y ofrece una mayor tonalidad y contraste, a la vez que reduce el oscurecimiento. Además, el nuevo modo Negro carbón usa solo gotas de tinta de 1,5 pl, lo que permite producir negros incluso más profundos.

Azul real

Con una nueva tinta violeta, Epson ha ampliado la gama cromática de las tonalidades azules. Desde un bonito cielo degradado a los pliegues de una tela azul marino, sea cual sea la imagen que vayas a captar, lo que veas en tu pantalla será lo que verás en la impresión³.

Caja de mantenimiento adicional

La tinta incluida con la impresora se usa durante la configuración inicial. Para poder ofrecer impresiones de la más alta calidad, el nivel de tinta de la impresora debe estar, y estará, al máximo. Una vez completada la configuración, la tinta restante de los cartuchos y la vida útil de la caja de mantenimiento serán limitadas. Sin embargo, hemos añadido una caja de mantenimiento adicional para facilitarte las cosas. Aunque los niveles de tinta sean bajos o la vida útil de la caja de mantenimiento esté llegando a su fin, podrás seguir imprimiendo hasta que la impresora muestre instrucciones de reemplazo. Aun así, te recomendamos que tengas cartuchos de tinta de repuesto disponibles.

La impresora se integra, y las copias no se difuminan

Has hecho lo más difícil, capturar el momento perfecto. Lograr el acabado de impresión deseado es mucho más sencillo. Tanto la SC-P700 como la SC-P900 cuentan con diferentes herramientas, desde un panel GUI táctil avanzado para una configuración fácil a un sistema alimentador de papel sencillo, que facilitan la producción de las copias.

Libertad de elección del formato

Además de imprimir en hojas A2+ o A3+, estas impresoras están creadas para adaptarse a tu creatividad. La SC-P700 tiene una unidad de rollo de papel de 330,02 mm sin eje con un alimentador de papel automatizado que te permite liberarte de los límites y dar vida a tus panorámicas. La SC-P900 tiene una unidad de rollo de papel opcional que es compatible con papeles de hasta 431,8 mm de ancho.



Mejor interacción, más información

Con su nuevo panel táctil óptico LCD de 4,3 pulgadas, seleccionar la configuración es sencillo. La pantalla también puede personalizarse para que muestre solo la información que es importante para ti. Para conseguir resultados profesionales avanzados, existe la opción de usar hojas de información de impresión para analizar las seis copias anteriores y ayudarte a conseguir el resultado de impresión perfecto. Además, puedes manejar el panel incluso con guantes de protección.

Ya no es necesario intercambiar tintas negras

El nuevo cabezal de impresión no solo te ofrece los negros más profundos, sino que también elimina la necesidad de intercambiar las tintas Negro mate y Negro foto (MK y PK) al añadir un canal de impresión extra: 10 canales para 10 tintas.



Fácil alimentación de papel

Elige el papel más adecuado para tu obra. El alimentador de hojas automático de Epson, de nuevo diseño, ofrece mayor fiabilidad y comodidad gracias a un manejo sencillo. Los papeles se insertan por el centro y se apoyan lateralmente para garantizar un recorrido del papel preciso y recto.

Soluciones de software versátiles

Disfruta de la facilidad de uso con la gama de integraciones y software de Epson, incluido Epson Media Setup para una gestión del papel fiable y rápida, así como Epson Connect para Google Cloud Print e impresión directa por Wi-Fi.



Formato compacto, diseño elegante

La SC-P700 y la SC-P900 combinan una funcionalidad excepcional con un formato discreto. Son adecuadas tanto para el hogar, como para estudios de fotografía profesional. Sus formas discretas y elegantes encajan perfectamente en cualquier ambiente de trabajo o estudio.

Funcionalidad y diseño

El diseño único e innovador de estas impresoras no responde solamente a la estética. Cuando el equipo está inactivo, no hay áreas abiertas por las que pueda entrar polvo o suciedad, lo que aumenta la fiabilidad, la eficiencia y la vida del producto. Al imprimir, el recorrido se ilumina con luces LED, para poder ver la superficie del papel mientras se realiza la impresión.

Compacta y elegante

Los dos nuevos modelos ocupan el menor espacio posible, dejándote más sitio para trabajar. Aunque la SC-P900 es una impresora A2+ tiene el mismo tamaño que esperarías de una máquina A3. Y su peso de 15 kg es la mitad del peso de los productos de la competencia⁴. La SC-P700 es una impresora A3+ que ocupa el espacio que esperarías de un dispositivo A4 y solo pesa 13 kg.

Funcionalidades sofisticadas para un rendimiento profesional

Tanto si se trata de configurar el perfil del papel como de imprimir desde dispositivos inteligentes en alta calidad, las nuevas impresoras SureColor SC-P700 y SC-P900 sacan lo mejor de tus imágenes. Si la cámara lo ha captado, Epson lo reflejará.

Diseño moderno y nuevo

Nueva pantalla LCD táctil óptica de 4,3 pulgadas con GUI personalizable

Todas las nuevas tintas violetas para los tonos azules más reales

Sellado mejorado para protegerla de la entrada de polvo y suciedad

Capacidad de Revestimiento negro mejorado con las tintas Gris y Gris claro y el modo Negro carbón





Modelo	SureColor SC-P900	SureColor SC-P700
Tamaño de impresión máximo	431,8 mm de ancho	330,2 mm de ancho
Método de impresión	Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable	Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Configuración de los inyectores	Negro/Gris: 180 inyectores por cada 4 tintas negras Color: 180 inyectores por cada 6 tintas de color	Negro/Gris: 180 inyectores por cada 4 tintas negras Color: 180 inyectores por cada 6 tintas de color
Dirección de impresión	Impresión bidireccional, impresión unidireccional	Impresión bidireccional, impresión unidireccional
Resolución máxima	5760 x 1440 ppp	5760 x 1440 ppp
Volumen mínimo de gota de tinta	1,5 pl	1,5 pl
Nombre del sistema de tinta	Tinta UltraChrome Pro10	Tinta UltraChrome Pro10
Colores del sistema de tinta	Cian, Magenta vivo, Negro foto, Negro mate, Gris, Gris claro, Amarillo, Magenta vivo claro, Cian claro, Violeta	Cian, Magenta vivo, Negro foto, Negro mate, Gris, Gris claro, Amarillo, Magenta vivo claro, Cian claro, Violeta
Capacidad de tinta	50 ml	25 ml
Panel de control	Pantalla táctil LCD y electroestática en color 4,3 pulgadas	Pantalla táctil LCD y electroestática en color 4,3 pulgadas
Uso del papel	Hoja suelta: 89 mm (3,5") - 431,8 mm (17")	Hoja suelta: 89 mm (3,5") - 330,2 mm (13")
Área de impresión (ancho)	Rollo de papel (unidad de rollo de papel funcional) Ancho: 210 mm (A4) - 431,8 mm (17") Diámetro de rollo máximo: 132 mm ASF: Papel normal: 0,08 - 0,11 mm Papel original 0,08 - 0,50 mm	Rollo de papel (unidad integrada) Ancho: 210 mm (A4) - 330,2 mm (13") Diámetro de rollo máximo: 84 mm ASF: Papel normal: 0,08 - 0,11 mm Papel original 0,08 - 0,50 mm
Grosor	Recorrido delantero del papel grueso: 0,3 - 0,7 mm Recorrido recto delantero: 0,7 - 1,5 mm Recorrido del rollo: 0,12 - 0,70 mm	Recorrido delantero del papel grueso: 0,3 - 0,7 mm Recorrido recto delantero: 0,7-1,5 mm: Recorrido del rollo: 0,12 - 0,70 mm
Dimensiones (ancho x largo x alto)	Cerrada: 615 x 368 x 199 mm Abierta: 615 x 905 x 520 mm	Cerrada: 515 x 368 x 185 mm Abierta: 515 x 769 x 420 mm
Peso	Unidad principal: Aprox. 14,8 kg (sin cartucho de tinta) Unidad de rollo opcional: 3,1 kg	Unidad principal: Aprox. 12,6 kg (sin cartucho de tinta)
Consumo energético	Impresión: Aprox. 24 W Hibernación: Aprox. 1,1 W	Impresión: Aprox. 22 W Hibernación: Aprox. 1,1 W
Nivel de ruido acústico	Impresión en color: Aprox. 41 dB (A) conforme a ISO 7779	Impresión en color: Aprox. 39 dB (A) conforme a ISO 7779
Sistema operativo compatible	Windows 7/8/8.1/10, MacOS 10.9 o posterior	Windows 7/8/8.1/10, MacOS 10.9 o posterior

1 En comparación con los modelos anteriores: SC-P600 y SC-P800

2 A partir de noviembre de 2019, ambos modelos en relación con los productos propios de Epson y de la competencia

3 Según la iluminación ambiental del entorno

4 Correcto a partir de noviembre de 2019

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es/contactus

Central: Sant Cugat
Cami de Ca n' Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)



EPSON®

SureColor® P20570

Impresora profesional
de 64 pulgadas



Epson Cloud Solution

PORT

El arte de la producción

Características principales

- **Diseño avanzado del cabezal de impresión:** el cabezal de impresión PrecisionCore® Micro TFP® de 12 canales incluye tecnología de verificación de boquillas para el mantenimiento automatizado del cabezal de impresión.
- **La gama de colores más amplia de su clase¹:** la tinta UltraChrome® PRO12 con naranja, verde y violeta ofrece una gama de colores excepcionalmente amplia, con una cobertura de hasta el 99 por ciento del PANTONE® PLUS FORMULA GUIDE² estándar de recubrimiento sólido.
- **Eficiencia mejorada de flujo de trabajo:** el sistema de bolsas de tinta de alta capacidad de 1,6 L elimina la necesidad de cambios frecuentes de cartucho y utiliza hasta 90 por ciento menos plástico en comparación con los cartuchos³.
- **Permanencia de impresión líder en la industria:** crea impresiones que duran hasta 200 años en color y 400 años en blanco y negro⁴.
- **Productividad notable:** velocidades con calidad de impresión fotográfica de 19 m²/h
- **Operación intuitiva:** la gran pantalla táctil LCD en color de 4,3" permite un control completo del sistema.
- **Tecnología Black Enhance Overcoat:** Dmax mejorado en soportes brillantes.
- **Operación rápida de la impresora:** el sistema de alta velocidad en un chip (SoC) ayuda a permitir una operación rápida de la impresora y reduce el tiempo de cola para un inicio rápido de la impresión.
- **Amplio manejo de soportes:** compatible con una amplia variedad de soportes en rollo, hojas y tableros rígidos para fotografía y bellas artes de hasta 1,5 mm de espesor.
- **Soporte de software avanzado:** incluye Epson Cloud Solution PORT®⁶ para monitoreo remoto y administración de flotas, así como el software Epson Media Installer® y Epson Edge® Print Pro para flujo de trabajo y administración de medios.

Epson SureColor® P20570

EPSON®

Especificaciones técnicas

Impresión	
Tecnología de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore Micro TFP con Tecnología de verificación de boquillas y control de gotas de tamaño variable
Tipo de tinta	Tinta pigmentada acuosa UltraChrome PRO12; Set de 12 colores de tinta.
Colores de tinta	PK, C, VM, Y, Lc, Lm, GY, MK, LG, Or, Gr, Vi
Configuración de boquillas	9600 boquillas (800 boquillas x 12 colores)
Resolución máxima	2400 X 1200 ppp
Volumen mínimo de gota de tinta	3,5 picolitros
Velocidades de impresión ⁵	Modo borrador: Hasta 122 m²/hr Calidad fotográfica: 19 m²/hr
Controladores del lenguaje de la impresora	Estándar: controladores fotográficos rasterizados Epson ESC/P® Unidad de expansión opcional: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7
Memoria	6GB
Bolsas de tinta de repuesto Epson ⁷	
Volumen de llenado de las bolsas de tinta ²	1,6 L por color disponible x 12 colores en total
Las bolsas de tinta no están incluidos y deben comprarse por separado para inicializar la impresora. Esta impresora está diseñada para usarse únicamente con bolsas de tinta originales de Epson, no con bolsas ni tinta de terceros.*	
Manejo de medios	
Tamaños de BorderFree®	64", 60", 54", 44", 40,5", 36", 33,1", 28,7", 24", 23,4", 20", 17", 16", 13", 11,8", 10"
Longitud máxima imprimible	90 metros ⁸
Diámetro máximo del carrete	7,48" con la opción de unidad decarrete de recogida automática
Peso máximo del carrete	52 lb con la opción de unidad de bobina de recogida automática
Diámetro máximo del rollo	6,69"
Peso máximo del rollo	52 lb
Grosor del rollo de papel	0,08 mm a 1,5 mm
Ancho del rollo de papel	10" a 60"
Rollo de papel restante	Gestión de códigos de barras
Márgenes mínimos (rollo de papel)	Con borde: márgenes superior/izquierdo/derecho de 3 mm, margen inferior de 14 mm Sin bordes: márgenes superior/izquierdo/derecho/inferior de 0 mm
Márgenes mínimos (hoja suelta) ⁹	Con borde: márgenes superior/izquierdo/derecho de 3 mm, margen inferior de 14 mm Sin bordes: superior de 3 mm, inferior de 14 mm, margen izquierdo/derecho de 0 mm
Método de alimentación del papel	Alimentación por fricción
Recorrido del rollo	De papel (rollo único); Hoja suelta (alimentación manual); Cartulina (alimentación manual)
Grosor del papel	(manual) Hoja suelta: 0,08 mm a 0,8 mm; Cartulina: 0,8 mm a 1,5 mm Ancho del papel (hojas sueltas) 8,27" a 44"
Interfases de la Impresora	
SuperSpeed USB, 100Base-TX/1000Base-T; Optional 960GB SSD HD de 960 GB opcional con función de cifrado	
Sistemas Operativos Soportados ¹⁰	
Mac® OS X® 10.9.5 o posterior, macOS® 10.12 - 10.15, 11 o posterior Windows® 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008	
Software Disponible	
Actualizadores de software y firmware, Epson Cloud Solution PORT®, Epson Edge Color, Epson Print Layout, Epson Media Installer; Windows: install Navi, Web Installer, LFP Accounting tool; Instalador web, Actualizador de software Epson, Desinstalador	
Características ecológicas	
Calificación ENERGY STAR®	
Cumplimiento con RoHS	
Opciones de final de vida disponibles ¹¹	
Epson America, Inc. es un socio de transporte SmartWay®12	

General	
Peso y dimensiones (ancho x fondo x alto)	107,9" x 38,5" x 45,1" (Impresión) 107,9" x 29,9" x 45,1" (guardado)
Peso	494 libras
Nivel de ruido acústico	Nivel de potencia sonora: no superior a 7 B(A) Nivel de presión sonora: no superior a 55 dB(A)
Temperatura	En funcionamiento: 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C) Almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)
Humedad relativa	En funcionamiento: 20% – 80% (sin condensación) Almacenamiento: 5% – 85% (sin condensación)
Normas y aprobaciones	Certificado NRTL CSA/UL 62368-1 (Estados Unidos y Canadá) Cumple con los requisitos de Clase A EE. UU. (FCC), Canadá (ICES-003)
Requisitos eléctricos	Voltaje: CA 100 V – 240 V Frecuencia: 50Hz – 60Hz Corriente nominal: CA 100 V – 240 V (3,4 A-1,6 A)
Consumo de energía	En funcionamiento: Aprox. 95W En espera: Aprox. 0,3W Listo: Aprox. 40 W Sleep: Aprox. 2,2W
País de origen	China

Qué está incluido
Impresora SureColor P20750, soporte, cesta de papel, soportes para rollos, cable de alimentación de CA, adaptador de rollo (x2), Epson Edge Print Pro, guía de configuración, cajas de mantenimiento preinstaladas (x3), cajas de mantenimiento adicionales para inicialización de tinta (x2), cubierta antipolvo, suministros de limpieza; Sistema de entrega de tinta a granel (en una caja separada) Nota: La tinta y el papel no están incluidos con la impresora.

Información para Ordenar	
SureColor P20570 con sistema de suministro de tinta a granel	SCP20570SE
Tanque de mantenimiento	T619300
Cuchilla cortadora de impresora de repuesto	C13S210040
Bastones de limpieza	C13S090013
Unidad de expansión Adobe PostScript 3	C12C939191
Sistema de carrete de recogida automática	C12C932201
Adaptadores de material en rollo adicionales (par)	C12C932231
Unidad de almacenamiento SSD de 960 GB	C12C936671

Información para Ordenar	
Negro Photo	T56E120
Cian	T56E220
Magenta Vivo	T56E320
Amarillo	T56E420
Cian Light	T56E520
Magenta Vivo Light	T56E620
Gris	T56E720
Negro Mate	T56E820
Gris Light	T56E920
Anaranjado	T56EA20
Verde	T56EB20
Violeta	T56ED20

Garantía limitada y servicio	
Garantía	Garantía limitada de 1 año
Servicio	en el sitio generalmente el siguiente día hábil ¹³ ; Soporte telefónico gratuito, de lunes a viernes.

Planes de Extensión de Garantía Epson CoverPlus	
Disponible hasta un total de 5 años de cobertura continua	

** Este producto utiliza únicamente bolsas de tinta originales de la marca Epson. Otras marcas de bolsas de tinta y consumibles de tinta no son compatibles y, aunque se describan como compatibles, es posible que no funcionen correctamente o no funcionen en absoluto. **1** En comparación con impresoras fotográficas y artísticas de gran formato profesionales comparables (24", 44" y 64") al 1 de marzo de 2024. Basado en el volumen de gama total medido en soportes comparables. **12** Cobertura del 99 % de PANTONE PLUS FORMULA GUIDE sólido paleta de colores revestidos basada en el papel de prueba Epson White Semimatte impreso con el controlador Epson a 2400 x 1200 ppp. La cobertura PANTONE puede variar cuando se imprime en otras condiciones. **13** Proporción determinada por el peso de los componentes plásticos de las bolsas de tinta de 1600 ml frente al peso de 700. Componentes de plástico del cartucho de ml para tintas UltraChrome PRO **14** Las clasificaciones de resistencia a la luz de Wilhelm Imaging Research se basan en pruebas aceleradas de impresiones en medios específicos, exhibidos en interiores, bajo vidrio. La estabilidad de impresión real variará según el medio, la imagen impresa, las condiciones de visualización y la intensidad de la luz. , humedad y condiciones atmosféricas Epson no garantiza la longevidad de las impresiones. Para obtener la máxima vida útil de las impresiones, exponga todas las impresiones bajo vidrio o acrílico que absorba los rayos UV y protéjalas de ambientes prolongados con alta humedad. Visite www.wilhelm-research.com para obtener la información más reciente. **15** Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo total de rendimiento de cualquier impresión depende de varios factores, incluida la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta y la conexión en red. Las velocidades de impresión reales variarán. **16** Todas las funciones de este sistema requieren una conexión activa a Internet y el uso de un navegador compatible. **17** El rendimiento de las bolsas de tinta varía considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mejorar la calidad de impresión, queda una cantidad variable de tinta en la bolsa de tinta después de que se enciende el indicador "reemplazar bolsa de tinta". **18** La longitud imprimible varía según las restricciones de los sistemas operativos o las aplicaciones. **19** Varía según la aplicación/medio. **10** Para obtener los controladores más recientes, visite www.epson.com/support **11** Para conocer opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle **12** SmartWay es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible. **13** El producto viene con una garantía limitada de 1 año con la opción de comprar planes de servicio extendido hasta un total de 5 años de cobertura continua. Pueden aplicarse limitaciones geográficas. La solicitud de servicio debe recibirse y procesarse antes de la 1 p.m. Hora del Pacífico, de lunes a viernes, excepto feriados. Consulte la garantía limitada o el plan de servicio para obtener más detalles.

Vea las últimas innovaciones de Epson Business Solutions en www.epson.com/forbusiness



Epson Edge Print PRO



En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (0800) 288 37766	Epson Bolivia (800) 100 116	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson Chile S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia Ltda. (571) 602 4750	Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú S.A. (511) 418 0210
--	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON, Epson Cloud Solution PORT, Epson Edge, Epson Media Installer,ESC/P, PrecisionCore, SureColor, TFP y UltraChrome son marcas comerciales registradas de Seiko Epson Corporation. BorderFree es una marca registrada y Epson Preferred es una marca comercial de Epson America, Inc. Adobe, el logotipo de Adobe y Acrobat son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países. Mac, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. Windows y Windows Server son marcas comerciales del grupo de compañías Microsoft. PANTONE y otras marcas comerciales de Pantone son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Pantone LLC en los Estados Unidos.Estados y/u otros países. Marcas comerciales PANTONE utilizadas bajo el acuerdo de licencia entre Pantone LLC y Seiko Epson Corporación. Reservados todos los derechos. SmartWay es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Todos los demás productos y Los nombres de marcas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos contenidos en estas marcas. Copyright 2024 Epson America, Inc. CPD-64519 06/24

SureColor® P6570D Impresora fotográfica de doble rollo y formato ancho de 24"



PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution

PORT



POWERED BY
Adobe Embedded Print Engine



SureColor Serie P

24" de ancho, 6 colores

Este diseño lo cambia todo.

Su innovador diseño se adapta a casi cualquier flujo de trabajo: diseño único de superficie plana con operación frontal, carga de rollo automática simple y rollo doble/rollo de rebobinado integrado

Tamaño reducido: el diseño compacto cabe en espacios pequeños y se puede colocar contra una pared

Excelente calidad de imagen con seis colores: tinta UltraChrome® PRO6 con Gris produce impresiones vibrantes, ricas y coloridas con gradaciones suaves y colores neutros. imágenes en blanco y negro que compiten con impresoras de 8 colores.

Velocidad y rendimiento increíbles: produce imágenes nítidas, detalladas y coloridas impresiones fotográficas con un cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP fiable, que ofrece velocidades de impresión notables¹

Imprima en una amplia gama de soportes para diversas aplicaciones fotográficas: imprima en una amplia variedad de soportes, incluidos fotografías, bellas artes, lienzos y cartulinas rígidas de hasta 1,5 mm de grosor

Productividad perfecta con dos rollos: cambie automáticamente entre dos tipos de medios o tamaños, o utilice el segundo rollo como bobina receptora para la producción de rollo a rollo

No requiere ensamblaje: esté listo e imprima en tan solo 30 minutos; USB de alta velocidad Opciones 3.0, Gigabit Ethernet y Wi-Fi® (2,4 GHz y 5 GHz) para adaptarse a prácticamente cualquier flujo de trabajo

Fácil de usar y mantener: panel de control configurable con pantalla táctil de 4,3" para operación sencilla, mantenimiento de rutina automatizado y autoservicio conveniente para el usuario para operación a largo plazo

Funciones de seguridad y herramientas de TI: más de 28 funciones de seguridad y TI para oficina o remotas ubicaciones de oficinas, incluido el cifrado de hardware, opción de tarjeta IC para control y seguimiento del usuario y una gran cantidad de herramientas de administración de TI

Incluye Adobe® Embedded Print Engine como una opción estándar: proceso nativo Archivos JPG, TIFF, PDF y PostScript® para una impresión más rápida y confiable

Maximice la productividad con el paquete de software Epson® incluido y Epson Cloud Solución PORT²: administre y controle de forma remota su flota de impresoras desde la comodidad de su computadora portátil o dispositivo inteligente

Diseñado para usar exclusivamente con cartuchos de tinta Epson.*

Impresora

Tecnología de impresión Cabezal de impresión de goteo bajo demanda PrecisionCore MicroTFP de 6 canales **Tipo de tinta** UltraChrome PRO6 tinta pigmentada configuración de 6 colores (Cian, Magenta, Amarillo, Negro Mate, Negro Foto y Gris)

Configuración de boquillas 9600 boquillas (400 x 24 canales por cabeza)

Tecnología de gotas Tamaño de gota más pequeño: 3,5 picolitros; La tecnología de gota variable puede producir hasta 3 tamaños diferentes por línea

Resolución máxima 2400 x 1200 ppp

Canales dedicados de tinta negra mate y fotográfica seleccionados automáticamente

Velocidad de impresión de producción¹

Papel normal

Draft: (1P) 1220 pies cuadrados/h

Velocidad: (2P) 926 pies cuadrados/h

Alta calidad: (6P) 79 pies cuadrados/hora

Papel premium photo glossy

Velocidad: (4P) 298 pies cuadrados/h

Calidad: (6P) 174 pies cuadrados/hora

Calidad máxima: (16P) 79 pies cuadrados/hora

Controladores/lenguaje de impresora

ESC/P Raster, Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7

Memoria (incorporada)

4 GB

Cartuchos de tinta inteligentes Epson³

Volumen de llenado del cartucho en caja

240 mL cada color x 6 colores en total

Volumen de llenado del cartucho minorista

150 mL, 350 mL o 700 mL cada color disponible x 6 colores en total

Vida útil del cartucho de tinta 2 años desde la fecha de producción impresa o 6 meses después de abierto

La impresora está diseñada para usarse solo con cartuchos Epson, no con cartuchos o tinta de terceros*.

Manejo de papel en rollo

Rollos dobles de carga frontal Dos de 10" a 24" de ancho

Diámetro del núcleo de 2" o 3" Ejes de rollo ajustables por el usuario

Corte de rollo⁴ Cortador giratorio interno de alta velocidad; automático o manual

Longitud mínima de corte automático 8.66"

Diámetro Máximo del Rollo Hasta 6.69"

Peso máximo del rollo 15 lb

Grosor del papel De 0,07 mm a 0,8 mm (papel en rollo y en hojas)

Rollo de papel restante Sistema de seguimiento de código de barras imprimible. La cantidad de papel restantes se puede controlar y monitorear desde el panel frontal

Márgenes superior/inferior (mm) Normal: 20/15 (Papel fotográfico Premium Luster); Opción: Superior 3, 15, 20, 45/Inferior 3, 15

Márgenes izquierdo/derecho 3 mm a cada lado; 0,24" en total; o 0" en el ancho de BorderFree®

Carrete de rebobinado integrado Avance y retroceso automáticos; sensor de medios basado en luz con opciones de bobinado interno y externo

Anchos de impresión sin bordes 10", 13", 14", 17", 20", 24"

Manejo de hojas de papel

Hoja suelta, carga frontal o trasera Hasta 24" de ancho

Ancho mínimo de hoja 8"

Ancho máximo de hoja: 24"

Grosor de medios 0,07 mm a 0,8 mm

Posterboard de 0,8 mm a 1,5 mm

Márgenes superior/inferior 3 mm/15 mm

Márgenes superior/inferior con centrado en 15 mm/15 mm

Márgenes izquierdo/derecho 3 mm a cada lado; 6 mm o 0,24" en total; o 0" en tamaños BorderFree

Anchos de impresión sin bordes 10", 13", 14", 17", 20", 24"

Área imprimible y precisión

Precisión de línea ±0,1 % de longitud especificada o (±0,26 mm)

Tamaño mínimo de hoja (hoja suelta) 8,5" x 11"

Longitud máxima imprimible 298"

Ancho mínimo de papel Rollo: 10"/Hoja: 8"

Panel de control de usuario

Pantalla LCD articulada Pantalla táctil de 4,3"

Interfases de la impresora

SuperSpeed USB 3.0, 100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE 802.11b/g/n/ac, dispositivo de memoria USB, 960 GB (SSD) opcional

Sistemas operativos soportados⁶

Mac® OS X® 10.6.8 o posterior, macOS® 11 o posterior Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP (32 bits/64 bits), Windows Server® 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 o posterior

General

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 54" x 20" x 38.4" (almacenamiento y funcionamiento)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 54" x 33" x 38.4" (canasta de papel extendida)

Peso 260 lb

Nivel de ruido acústico

En funcionamiento: 49,6 dBA de acuerdo a ISO 7779

Temperatura

En funcionamiento: 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C)

Almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)

Humedad relativa

En funcionamiento: 20 %–80 % (sin condensación)

Almacenamiento: 5%–85% (sin condensación)

Estándares de seguridad

EE. UU. y Canadá (certificación NRTL, CSA/UL 62368-1)

Cumple con los requisitos de Clase B de la FCC

Requisitos eléctricos

Voltaje: CA 110 V–240 V

Frecuencia: 50 Hz–60 Hz

Corriente: 3,4 A - 1,6 A

Consumo de energía

Impresión: aprox. 75W

Listo: Aprox. 32W

Sleep: 2W (1000 Base -T Ethernet en Standby)

Apagado (en espera): 0,3 W

Garantía limitada y servicio Estándar de 1 año, generalmente reparación en el sitio al siguiente día hábil con soporte telefónico incluido de lunes a viernes

País de origen Indonesia

Qué hay en la caja

Impresora SureColor P6570D con Adobe Embedded Print Engine, juego completo de cartuchos de tinta iniciales (240 mL x 6 cartuchos), cajas de mantenimiento (preinstalada) 2 adaptador de rollo (Preinstalado), póster Comience aquí, cable de alimentación de CA
Nota: Los medios no están incluidos con la impresora.

Características ecológicas

Calificación ENERGY STAR®

RoHS

Producto reciclable®

Epson America, Inc. es un socio de transporte de SmartWay®

Información para ordenar

SureColor P6570D	SCP6570DR
Cuchilla de repuesto para impresora	C13S210117
Eje de alimentación de rollo adicional (24")	C12C937711
Caja de mantenimiento	C13S210115
Caja de mantenimiento sin bordes	C13S210116
Sticks de limpieza	C13S090013
Unidad de memoria SSD de 960 GB	C12C936671
Apiladora de producción (24")	C12C937731

Tinta UltraChrome PRO6 (110 ml)

Cartucho de tinta cian	T49A220
Cartucho de tinta magenta	T49A320
Cartucho de tinta amarilla	T49A420
Cartucho de tinta Negro Mate	T49A820
Cartucho de tinta Negro Photo	T49A120
Cartucho de tinta Gris	T49AE20

Tinta UltraChrome PRO6 (350 ml)

Cartucho de tinta cian	T48S220
Cartucho de tinta magenta	T48S320
Cartucho de tinta amarilla	T48S420
Cartucho de tinta Negro Mate	T48S820
Cartucho de tinta Negro Photo	T48S120
Cartucho de tinta Gris	T48SE20

Tinta UltraChrome PRO6 (700 ml)

Cartucho de tinta cian	T48L220
Cartucho de tinta magenta	T48L320
Cartucho de tinta amarilla	T48L420
Cartucho de tinta Negro Mate	T48L820
Cartucho de tinta Negro Photo	T48L120
Cartucho de tinta Gris	T48LE20

Planes de Servicio Extendido⁸

Plan de servicio extendido Epson CoverPLUS de 1 año

Better Products for a Better Future™

Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

* Este producto utiliza únicamente cartuchos originales de la marca Epson. Otras marcas de cartuchos de tinta y suministros de tinta no son compatibles y, aunque se describan como compatibles, es posible que no funcionen correctamente o no funcionen en absoluto.

¹ Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo de producción total para cualquier impresión depende de varios factores, incluida la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta y la red. Las velocidades de impresión reales variarán. ² Todas las funciones de este sistema requieren una conexión a Internet activa y el uso de un navegador compatible. ³ Los rendimientos de los cartuchos varían considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para la calidad de impresión, queda una cantidad variable de tinta en el cartucho después de que se enciende el indicador de "reemplazar cartucho". La impresora se envía con un juego completo de cartuchos iniciales y parte de la tinta de los primeros cartuchos se usa para preparar la impresora. ⁴ El corte de gran volumen de lienzos y materiales pesados puede requerir el reemplazo frecuente del cortador. ⁵ Para obtener los controladores más recientes, visite www.epson.com/support ⁶ Para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle ⁷ SmartWay es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible. ⁸ Consulte el plan de servicio individual para obtener más detalles. ⁹ El producto viene con una garantía limitada de 1 año con la opción de comprar planes de servicio extendido hasta un máximo de 5 años de cobertura continua. El Plan de Servicio Extendido se puede comprar en cualquier momento que esté cubierto por la garantía limitada de Epson o el Plan de Servicio Extendido de Epson.

En latinoamérica llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Bolivia
(800) 100 116

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 6024750

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON, PrecisionCore, SureColor y UltraChrome son marcas comerciales registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. BorderFree es una marca comercial registrada y Epson Preferred es una marca de servicio de Epson America, Inc. Mac, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Windows, Windows Server, Windows Vista y Windows XP son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países. SmartWay es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás productos y nombres de marcas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas. Copyright 2023 Epson America, Inc. Com-SS-Oct-13 CPD-LS101563 02/23

Contacto: